



30

SINCE 1990



SISTEMI PER TENUTA



“


Gli anni trascorsi insieme sono importanti
e la vita messa in essi li ha resi speciali

”

30° ANNIVERSARIO
1 9 9 0 - 2 0 2 0



La Sixten è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di guarnizioni, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione tecnologica. Forte di una solida esperienza e di una competenza collaudata, capace di modularsi su ogni proposta, offrendo sempre la soluzione tecnologica più avanzata ed efficace. Il nostro magazzino sempre dinamico con oltre 35.000 tenute codificate, è coadiuvato da un sistema di produzione interno con uno speciale CNC in grado di produrre qualsiasi profilo geometrico di qualsiasi mescola e certificazioni. Per questi motivi siamo pronti per continuare, o iniziare, un importante percorso insieme di provata qualità e professionalità.



Applicazioni industriali



FOOD AND BEVERAGE



FARMACEUTICO



PACKAGING AND AUTOMATION



OIL AND GAS



OLEODINAMICO E PNEUMATICO



MACCHINE MOVIMENTO TERRA



NAVALE



FERROVIARIO



AUTOMOTIVE



AERONAUTICO

I nostri magazzini



Il nostro CNC MAKE TODAY



“


La capacità di sognare l'impossibile e realizzarlo... Ho sognato un'azienda capace di dare risposte concrete alla ricerca di tenute professionali. Una struttura che permettesse a chi ci lavora di vivere la professione con entusiasmo, voglia di crescita. Io ed il mio team abbiamo sperimentato tutti i campi delle tenute, rimanendo al passo, ed oggi abbiamo fatto della professione la nostra passione. Siamo in continuo cambiamento, siamo proiettati ad un nuovo futuro perché ogni giorno costruiamo un presente fatto di ricerche di Team building, collaborazione, rispetto e amore per questa professione.

”



T. Borsari CEO



I nostri uffici



Controllo qualità e ufficio tecnico



I nostri punti strategici



ASSISTENZA CON PROGETTAZIONE E POST VENDITA

Laboratorio interno di qualità con i più sofisticati mezzi di controllo sia meccanico che ottico. Scanner MVP in 3D coadiuvato dal centro CAD, capace di ricreare, analizzare, documentare e renderizzare superfici, nuvole di punti mesh poligonali per risolvere definitivamente il problema di ricreare la tenuta perfetta. La nostra assistenza telefonica e online è 9h/5 gg.



RICERCA CONTINUA DI PROFILI GEOMETRICI INNOVATIVI

Il nostro obiettivo è di continuare costantemente la ricerca dello sviluppo dei sistemi di tenuta, migliorando il servizio risolutivo per ogni esigenza che ci sarà richiesta dal cliente e già prevedendo la prossima rivoluzione: Industry 5.0.



KANBAN

Gestiamo il sistema Just in time, tra cui il Kanban, ovvero la reintegrazione delle scorte mano a mano che vengono consumate, nelle varie versioni richieste dal cliente.



"MAKE TODAY"

Da diversi anni abbiamo in sede la tecnologia "Make today", con tornio CNC dedicato per produrre con tempistiche veloci grazie ai nostri tecnici specializzati le tenute più idonee. Abbiamo a stock magazzino i manicotti ideali di ultima generazione, idonei alle varie applicazioni (FDA, MOCA, NSF, WRAS).



WAVE PICKING

Il picking è una funzione tipica della gestione logistica del magazzino. Sixten ha creato in collaborazione con un'azienda leader, un software personalizzato di ultima generazione per sviluppare funzioni strategiche della gestione logistica, garantendo la completa tracciabilità dei processi.



CERTIFICAZIONI

La qualità e la sicurezza è in primo piano per Sixten. La certificazione ISO 9001:2015 come progettazione, produzione e commercializzazione, diretta e in e-commerce è garanzia di trasparenza e ricerca costante di qualità. E' l'evidenza di una cultura lavorativa, condivisa da tutto lo staff, improntata alla professionalità.

La nostra e Vostra sicurezza è confermata dalla formula assicurativa "Responsabilità Civile Prodotti", che convalida l'idoneità e specificità delle guarnizioni presenti nei cataloghi o progetti concordati.

TENUTE OLEODINAMICHE PER CILINDRI

KGD SD	400 bar - 40 + 110 Temp 0,5 m/s Velocità
-----------	--

KHD	500 bar - 40 + 120 Temp 1,5 m/s Velocità
-----	--



TENUTE PER ROTAZIONE

RLS	25 bar 45 m/s Velocità
-----	---------------------------

TCV	0,1 bar 30 m/s Velocità - 20 + 180 Temp
-----	---



GUARNIZIONI IN PTFE

PK NX	400 bar - 30 + 120 Temp 15 m/s Velocità
----------	---



FASCE DI GUIDA

FHG	900 Kg ^f / cm ² - 50 + 130 Temp 1 m/s Velocità
-----	--

PTFE/ caricato	150 Kg ^f / cm ² - 50 + 200 Temp 5 m/s Velocità
-------------------	--



TENUTE PER LA CATENA ALIMENTARE E FARMACEUTICA

PS19 PU FDA	400 bar
PTFE_ Filled FDA	- 20 + 200 Temp 15 m/s Velocità



TENUTE PER PNEUMATICA

P.M.P.	10 bar - 30 + 100 Temp 1 m/s Velocità
--------	---

ANDW	15 bar - 40 + 80 Temp 1 m/s Velocità
------	--




TENUTE TORNITE SU MISURA

PRS06	400 bar - 30 + 105 Temp 0,5 m/s Velocità FDA
-------	---

PRS 10-12A	500 bar - 30 + 100 Temp 0,7 m/s Velocità FDA
---------------	---





Sixten srl Unipersonale
Via Emilia, 292 40068
San. Lazzaro di Savena - BO - Italy
+39 051 6258101/102



sixten@sixten.it



www.sixten.it



store.sixten.it



Cataloghi
scaricabili on line



+39.3703709274